



**SOUDAL**

# SANITĀRIE PRODUKTI

**Hermetizējoši un  
blīvējoši materiāli**

## Raccord & Sanifiber



**RACCORD:** Blīvēšanas pasta metāla cauruļu vītņu savienošanai un noblīvēšanai. **Pielietošana:** metāla cauruļu, vītņu savienošanai un noblīvēšanai kombinējot ar lina vai akrila šķiedrām, ideāls sanitāro telpu centrālās apkures sistēmām, kā arī gāzes un saspiesta gaisa sistēmām, izmantošanai ūdens sistēmās līdz maksimālai temperatūrai +95°C un 16 BAR spiediena, izmantošanai gāzes sistēmās no -20°C līdz +70°C pie maksimālā spiediena 5 BAR, izmantošanai ūdens un tvaika sistēmām līdz +130°C pie maksimālā spiediena 7 BAR.

**RACCORD:** Герметизирующая паста для соединений с резьбой, остается пластичной, можно регулировать и вновь открывать. Использование: для санитарных работ, для газовых систем, для систем центрального отопления и т. д. Термостойкость от —20°C до +130°C. **SANIFIBRE:** Готовые к использованию льняные волокна, обеспечивают подвижность соединений, устойчивы к большому диапазону температур. **Использование:** для уплотнения резьбы, трубы для питьевой воды, трубы центрального отопления, системы, работающие под давлением воздуха и т. д.

Raccord: Bundža	124552	5411183111684	360ml	6gab /kārba
Raccord: Tūba	124139	5411183111677	245ml	6gab /kārba
Raccord: Tūba	124140	5411183111691	100ml	6gab /kārba
Sanifibre: Blisters	123031	5411183111769	40gr	6gab /kārba

## Monokit

**MONOKIT:** Lietošanai gatava īpaši izstrādāta blīvēšanas tepe visu veidu sanitāro savienojumu struktūrām. Saglabā nemainīgi pastāvīgu elastību un piemīt ļoti laba liptspēja ar visām sanitārajām virsmām. **Pielietošana:** viena vai dažādu materiālu savienošanai, ļoti laba liptspēja ar metāliem, porcelānu, plastmasām, perfektu un hermētisku ūdens necaurlaidīgu blīvējumu izveidošanai tualetes pieslēgumiem kanalizācijas caurulēm u.c.

**MONOKIT:** Специальная смазка для сантехнических соединений. Нейтральная, остается пластичной, легко удаляется. **Использование:** очень хорошая адгезия к фарфору, пластику и металлу; для заполнения и герметизации, для непронускающих воздух и воду канализационных соединений

Bundža	124144	5411183111790	100ml	6gab/kārba
--------	--------	---------------	-------	------------



## Waterseal

**WATERSEAL:** Vienkomponenta poliuretāna hermētiķis, kas uzbriest līdz 450% saskarsmē ar ūdeni, izveidojot ūdens un gāzu izturīgu cauruļu šuvju savienojumu.

**WATERSEAL:** Однокомпонентный полиуретановый герметик, увеличивающийся в объеме до 450 % от соприкосновения с водой и образующий водо- и газостойкие соединения швов в местах стыков трубопроводов и проводов.

Tūba	308965	5411183118478	310ml	12gab/kārba
------	--------	---------------	-------	-------------





## Aqua Tape

**AQUA TAPE:** Teflona (PTFE) lenta, piemērota plastmasas un metāla cauruļu vītņu savienojumu noblīvēšanai un hermetizēšanai. Augstu temperatūru noturīga -200°C līdz + 260°C. **Pielietošana:** teflona lenta ūdens, tvaika, degvielas, šķīdinātāju un skābju cauruļu savienojumu vietu noblīvēšanai.

...

**AQUA TAPE:** Лента на базе PTFE (тефлона) для герметизации соединений с резьбой, термостойкость от -200°C до +260°C. **Использование:** для герметизации соединений с резьбой у металла и пластика. Устойчив: вода, пар, топливо, растворители, кислоты.

Blisters 124143 5411183111783 12mm x 12m x 0,1mm 12gab/Kārba

## Gas Tape

**GAS TAPE:** Teflona sertificēta teflona (PTFE) lenta, piemērota gāzes plastikāta vai metāla cauruļu vītņu savienojumu noblīvēšanai, kur nepieciešams izjaucamu blīvēšanas materiālu atbilstības apliecinājums - <http://likumi.lv/doc.php?id=67856>. Pielietošana: piemērota gan plastmasas, gan metāla cauruļu vītņu savienošanai un hermetizēšanai, teflona lenta gāzes, ūdens, tvaiku, degvielas, šķīdinātāju un skābju cauruļu savienojumu vietu noblīvēšanai. Gāzes caurulēm Sertifikāts Q96/055. 0,2 BAR klase. **Īpašības:** ķīmiski izturīga, UV starojuma noturīga, augstu temperatūru noturīga -200°C līdz + 260°C, noturīga pret pelējumu, 100% teflons – PTFE, gatava tūlītējai lietošanai, viegli noņemama.

...

**GAS TAPE:** Герметизирующая лента на базе PTFE (тефлона), термостойкость от -200°C до +260°C, для применения в условиях, где нужен сертификат газа. **Использование:** имеет сертификата газа класса Q 96/055 в 0,2 бара. Для герметизации соединений с резьбой у металла и пластика. Устойчив: газа, вода, пар, топливо, растворители, кислоты.

Blisters 124142 5411183111776 12mmx12mx0,1mm 12gab/Kārba



## Alu Tape

**ALU TAPE:** Pašīmējoša UV staru un temperatūru noturīga alumīnija folijas lenta rullī, kas pārklāta ar spiediena jutīgu līmi. Pielietošana: dūmvadu, cauruļu, gaisa cauruļvadu, u.c. cauruļu izolācijai, izolācijas paneļu, paneļu ar alumīnija pārklājumu gaisa necaurlaidīguma, hermētiskuma nodrošināšanai.

...

**ALU TAPE:** Самоприклеивающаяся герметизирующая лента из алюминия, устойчивая к УФ излучению и колебаниям температур. **Использование:** Для воздуонепроницаемой изоляции и герметизации, для дымовых труб, для трубопроводов, для систем вентиляции, для изоляционных панелей и т.д.

Blisters 5411183111745 12gab/Kārba





## Glass-Tic

**GLASS-TIC:** Sintētiski piesūcināts taucains blīvēšanas šķiedru materiāls, kuru var uzklāt arī nepielietojot uzsildīšanas metodi. Pielietošana: šuvju blīvēšanai mitrās vietās, šuvju aizlīmēšanai jumta paneļu termoizolācijai, stikla jumtu noblīvēšanai - siltumnīcām un ziemas dārziem, šuvju aizpildīšanai starp gofrētām loksņēm un mūri, blīvēšanai starp jumtu atlokiem un malām, ūdensizturīgu blīvējumu nodrošināšanai un ūdens noteku remontdarbiem tērauda caurulēm pirms to ierakšanas zemē. • **GLASS-TIC:** Самоприклеивающаяся герметизирующая лента с очень хорошей адгезией. Нейтральная, остается пластичной, очень устойчива к действию химикатов и бактерий. **Использование:** для герметизации труб для стока дождевых вод и пазов соединений крыш; для защиты труб перед установкой в грунт; для соединения различных строительных.

Rullis	124095	541183111714	8cm x 5m	6gab/Kārba
Rullis	124553	541183111721	10cm x 10m	6gab/Kārba

## Jitrakor

**JITRAKOR:** Hermetizējoša lentā uz PVC bāzes ar pretkorozijas īpašībām, izmantojama cauruļu savienojumu aizsardzībai, kuri atrodas ārā, sienās vai vietās ar paaugstinātu mitrumu. • **JITRAKOR:** Герметизирующая лента на базе ПВХ с противокоррозионными свойствами, используется для защиты соединений и труб, устанавливаемых на поверхностях, стенах и в местах с повышенной влажностью.

Rullis	124487	541183118522	10cm x 5cm	6gab/Kārba
--------	--------	--------------	------------	------------



## Soudaband

**SOUDABAND:** Pašlīmējoša svina krāsas lentā. Lentā ir mitrum, dažādu laiku apstākļu un uv-starojuma noturīga. Pielietošana: visu veidu plaisu, šuvju, savienojumu hermetizēšanai uz dažādām virsmām, piem., betona, akmens, alumīnija, svina, stikla, koka un daudzām plastmasām, pielietojama iekštelpās un ārā – dušām, baseiniem, notekcaurulēm, viļņotajām loksņēm, siltumnīcu rāmjēm, jumtu logiem u.c. • **SOUDABAND:** Самоприклеивающаяся герметизирующая лента темно-серого цвета. Устойчива к влаге, погодным условиям и УФ излучению. **Использование:** для гидроизоляции швов, трещин, дыр и мест течи; для мест соединений элементов крыш и пространства вокруг них; для ремонта труб для стока дождевых и сточных вод.

Rullis	124174	541183111738	7,5cm x 1m	6gab/kārba
--------	--------	--------------	------------	------------

# Palīglīdzekļi



## Silicone grease

**SILIKONU SMĒRVIELA:** Uz 100% silikona tauku bāzes veidota smērvielā vārstu un krānu eļļošanai, augstu temperatūru noturīga no -60°C līdz +200°C. Pielietošana: metāla un plastmasas krāniem, durvju un logu eņģēm, atvilktnu slīdēm un gultņiem, divriteņu, velosipēdu, motociklu, motorolleru, dārza instrumentu, automašīnu, auto durvju, sporta aprīkojumu, uzturēšanai darba kārtībā, pasargā durvju savienojumus no sasalšanas. • **СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА:** Смазка на основе 100 % силикона, отталкивает воду, термостойкость от -60°C до +200°C. **Использование:** используется практически везде; для смазки кранов, уплотнителей, движущихся частей механизмов, для обслуживания технического и спортивного инвентаря.

Blisters	124197	541183111806	20gr	6gab/kārba
----------	--------	--------------	------	------------

## Gas leak detector

**GĀZES NOPLŪDES DETEKTORS:** izstrādāts, lai noteiktu gāzes un saspiesta gaisa noplūdi ventiļos vai savienojumos. Pielietojams gāzes balonu un gāzes vadu gan degošu, gan nedegošu gāzu noplūžu konstatēšanai. • **ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА:** детектор утечки газа разработан для обнаружения утечки газа или сжатого воздуха в вентилях и соединениях. Применяется в газовых баллонах и газовых трубопроводах, подходит для использования как в случае горючих газов, так и негорючих.

Aerosola Balons	123748	541183111752	250ml	12gab/kārba
-----------------	--------	--------------	-------	-------------



## SANIFIBER RACCORD

Raccord ir lietošanai gatava hermētizējoša pasta, kura ideāli pielietojama ar Sanifiber (pakulas)



## AQUA TAPE



Aqua tape ir PTFE lenta, kura ideāli pielietojama ūdens cauruļu hermetizēšanai

## MONOKIT



Monokit ir plastiska hermētizējoša pasta, kas pielietojama santehnikas hermetizēšanai



## WATER SEAL



Vienkomponenta poliuretāna hermētiķis, kas saskaroties ar ūdeni palielinās savā apjomā 450% un veido ūdens un gāzu necaurlaidīgus savienojumus šuvēs caurulēm un cauruļvadiem

## GLASS TIC



Glastic ir ideāls notekūdeņu sūču remonta materiāls

# Hermētiku, poliuretānu putu un līmju eksperts



## **Soudal NV**

Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout  
Tel.: +32 (0)14 42 42 31  
Fax: +32 (0)14 42 65 14  
email: [sales@soudal.com](mailto:sales@soudal.com)  
[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

## **SIA SOUDAL**

Ozolu iela 28, Jaunmārupe  
Tel.: 67296536  
Fax.: 67296537  
[pasutijumi@soudal.lv](mailto:pasutijumi@soudal.lv)  
[www.soudal.lv](http://www.soudal.lv)