

1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējiesabiedrības / uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators:

Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)

Art. Nr. / BIG atsaucē: 120460 / BIG 51088

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Jaunās paaudzes, pastāvīgi ķīmiski neitrāls hibrīds, līme - hermētiķis, kas veidots uz SMX Polimēru® bāzes ar ekstremāli spēcīgu sākotnējo liptspēju.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Produkta ražotājs: SOUDAL N.V.
Ražotāja adrese: Everdongenlaan 18-20, B-2300, Turnhout, Beļģija
Tālr./fakss: +32 14 42 42 31 / +32 14 42 65 14
Tīmekļa vietne: <https://www.soudal.com/>
Par drošības datu lapas oriģinālu atbildīgā persona: msds@soudal.com
Izplatītājs un drošības datu lapas piegādātājs: SIA „SOUDAL”
Vienotais reģ. Nr.: 40003367159
Izplatītāja adrese: Juridiskā: Krustpils iela 12, Rīga LV-1073, Latvija
Biroja: Krustpils iela 12, 104. kab. Rīga LV-1073, Latvija
Tālr./fakss: (+371) 67296536 / (+371) 67296537
Par drošības datu lapu atbildīgā persona: soudal@soudal.lv
Tīmekļa vietne: <http://soudal.lv>

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījuma klasifikācija: Nav.
Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Ietekme uz veselību: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Ietekme uz vidi: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

2.2. Etiķetes elementi:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

GHS piktogrammas: Nav nepieciešamas.
Signālvārds: Nav nepieciešams.
Bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Drošības prasību apzīmējumi:
Vispārējie: Nav nepieciešami.
Profilakse: Nav nepieciešami.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

SOUDAL

Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Reakcija:	Nav nepieciešami.
Glabāšana:	Nav nepieciešami.
Iznīcināšana:	Nav nepieciešami.
Sastāvā esošu vielu identitāte:	Nav piemērojams.
Papildus marķējums:	EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. *
Bērniem nepieejamas aizdares:	Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes:	Nav nepieciešamas.

* Uz marķējuma norāda, ja maisījums nav paredzēts lietošanai plašā sabiedrībā.

2.3. Citi apdraudējumi:

PBT vai vPvB kritēriji: Nepietiekamu datu dēļ nevar paziņot, vai produkta sastāvdaļa (-as) atbilst PBT vai vPvB kritērijiem, kādi noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā.

Citi apdraudējumi, kuri neatspoguļojas klasificēšanā: Nekādi citi apdraudējumi nav zināmi.

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi:

Ķīmiskais raksturojums: Vienkomponenta MS Polimēru® bāzes līmviela ar augstu sākotnējo liptspēju.

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas nosaukums	EK numurs	CAS numurs	Konc., %	Klasifikācija
Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	432-430-3 REACH Reģ. Nr.: 01-000017860-69	--	1 < - < 10	Aquatic Chronic 4 H413 [1] ATP01/ATP05 Ražotāja dati
Ogļūdeņraži, C13-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	932-078-5 REACH Reģ. Nr.: 01-2119552497-29	--	1 < - < 10	Asp. Tox. 1 H304 [1] REACH Reģ. dati Ražotāja dati
Trimetoksivinilsilāns	220-449-8 REACH Reģ. Nr.: 01-2119513215-52	2768-02-7	1 < - < 5	Flam. Liq. 3 H226 [1] Acute Tox. 4 H332 REACH Reģ. dati Ražotāja dati
Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	264-513-3 REACH Reģ. Nr.: 01-2119978231-37	63843-89-0	0,1 < - < 1	Acute Tox. 4 H302 [1] STOT RE 1 H372 Aquatic Chronic 1 H410 * REACH Reģ. dati Ražotāja dati

Pilnu bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.

Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

* M koeficients = 10

[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi.

[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārēja informācija:	Ja ir slikta pašsajūta, meklēt medicīnisku palīdzību.
Ieelpojot:	Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Elpošanas problēmu gadījumā konsultēties ar ārstu/medicīnisko dienestu.
Nokļūstot acīs:	Skalot ar ūdeni.

	Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Bez mediķa ieteikuma neizmantot neitralizējošus ķīmiskos līdzekļus. Ja kairinājums nepāriet, vest cietušo pie oftalmologa.
Nokļūstot uz ādas:	Nekavējoties nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Bez mediķa ieteikuma neizmantot neitralizējošus ķīmiskos līdzekļus. Ja kairinājums nepāriet, vest cietušo pie ārsta.
Norijot:	Izskalojot muti ar ūdeni. Ja ir slikta pašsajūta, konsultēties ar ārstu/medicīnisko dienestu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

Akūti simptomi:

Ieelpojot: Ietekme nav zināma.

Nokļūstot uz ādas: Ietekme nav zināma.

Nokļūstot acīs: Viegls kairinājums.

Norijot: Ietekme nav zināma.

Aizkavēti simptomi: Ietekme nav zināma.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Ja tā būtu piemērojama un pieejama, tā tiktu ierakstīta šeit.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Mazam ugunsgrēkam:
Ātrdarbīgs ABC pulvera ugunsdzēsamais aparāts.
Ātrdarbīgs A klases putu ugunsdzēsamais aparāts. Ūdens.
Lielam ugunsgrēkam:
Ātrdarbīgs A klases putu ugunsdzēsamais aparāts. Ūdens.

Nepiemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Ātrdarbīgs BC pulvera ugunsdzēsamais aparāts.
Ātrdarbīgs oglekļa dioksīda ugunsdzēsamais aparāts.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Bīstami sadegšanas produkti: Degšanas rezultātā var veidoties CO, CO₂, mazi daudzumi hlorūdeņraža un slāpekļa gāzu.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēsšanas metodes: Nekādas specifiskas ugunsdzēsšanas instrukcijas nav nepieciešamas.

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem: Aizsargcimdi. Aizsargapģērbs.
Karstuma/uguns iedarbībā: saspiesta gaisa/skābekļa elpošanas aparāti.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Vispārēja informācija: Nerīkoties ar atklātu liesmu.

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Skatīt apakšiedaļu 8.2.

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Aizsargcimdi. Aizsargapģērbs.
Piemērots aizsargapģērbs: Skatīt apakšiedaļu 8.2.

6.2. Vides drošības pasākumi:

Ierobežot izplūstošo produktu. Izmantot piemērotu ietvērumu, lai nepieļautu vides piesārņošanu.

Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

Savākt ar lāpstām noslēdzamās tvertnēs.
Piesārņotās virsmas nomazgāt ar ziepjūdeni.
Pēc darba nomazgāt aprīkojumu un izmazgāt apģērbu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

Šajā iedaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts.
Ja tie būtu piemērojami un pieejami, iedarbības scenāriji tiktu pievienoti šīs DDL pielikumā.
Vienmēr izmantot attiecīgo iedarbības scenāriju, kas atbilst jūsu identificētajam lietojuma veidam.

7.1. Piesardzība drošai lietošanai:

Ievērot parastos higiēnas standartus. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Sargāt no atklātas liesmas/karstuma.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Uzglabāt sausā vietā. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt istabas temperatūrā.
Ievērot likumiskās prasības. Sargāt no karstuma avotiem/mitruma. Uzglabāšanas temperatūra: 20 °C.
Piemēroti iepakojuma materiāli: sintētisks materiāls.
Nepiemēroti iepakojuma materiāli: nav pieejamu datu.
Maksimālais glabāšanas laiks: 1 gads.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Izmantot kā jaunās paaudzes, pastāvīgi ķīmiski neitrālu hibrīdu, līmi - hermētiķi, kas veidots uz SMX Polimēru® bāzes ar ekstremāli spēcīgu sākotnējo liptspēju.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri:

Piemērojamās arokspozīcijas robežvērtības:	Vielas	Kopienas robežvērtības	LR MK not. Nr. 325, mg/m ³
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	--	100 (8 h) / 300 (15 min) (alkāni)
Bioloģiskās robežvērtības:	Netiek reglamentētas.		
Atvasinātie nenovērojamas ietekmes līmeņi (DNEL):	Iedarbības subjekti	Iedarbības veids	Ietekme uz veselību
	<i>Trimetoksivinilsilāns, 2768-02-7</i>		Vērtība
	Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 0,69 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 4,9 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Caur ādu	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 26,9 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 0,3 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 93,4 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 1,04 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 0,3 mg/kg ķermeņa svara dienā
	<i>Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetilētil)-4-hidroksifenil] metil]butilmalonāts, 63843-89-0</i>		
	Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 0,05 mg/m ³
	Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti 0,07 mg/kg ķermeņa svara dienā

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

SOUDAL

Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,01 mg/m ³
Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	33 µg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	3 µg/kg ķermeņa svara dienā
Paredzētās koncentrācijas, kuras neizraisa novērojamas sekas (PNEC):	Vides sektors	Vērtība	
	<i>Trimetoksivinilsilāns, 2768-02-7</i>		
	Ūdens (saldūdens)	0,34 mg/l	
	Ūdens (jūras ūdens)	0,034 mg/l	
	Ūdens (neregulāras emisijas)	3,4 mg/l	
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	110 mg/l	
	Nogulsnes (saldūdens)	1,24 mg/kg	
	Nogulsnes (jūras ūdens)	0,12 mg/kg	
	Augsne	0,052 mg/kg	
	<i>Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil] metil]butilmalonāts, 63843-89-0</i>		
	Ūdens (saldūdens)	0 mg/l	
	Ūdens (jūras ūdens)	0 mg/l	
	Ūdens (neregulāras emisijas)	0,61 mg/l	
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	1 mg/l	
	Nogulsnes (saldūdens)	504,4 mg/kg	
	Nogulsnes (jūras ūdens)	50,44 mg/kg	
	Augsne	1 mg/kg	

Ieteicamās pārraudzības procedūras:

Ja tās būtu piemērojamas un pieejamas, tās tiktu ierakstītas šeit.

Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības, lietojot vielu vai maisījumu paredzētajā lietošanas veidā:

Ja tās būtu piemērojamas un pieejamas, tās tiktu ierakstītas šeit.

Riska līmeņu pārvaldība:

Ja tā būtu piemērojama un pieejama, tā tiktu ierakstīta šeit.

8.2. Iedarbības pārvaldība:

Šajā apakšiedaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts.

Ja tie būtu piemērojami un pieejami, iedarbības scenāriji tiktu pievienoti šīs DDL pielikumā.

Vienmēr izmantot attiecīgo iedarbības scenāriju, kas atbilst jūsu identificētajam lietojuma veidam.

Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Darbus veikt ārā vai vietā ar lokālo nosūces/vispārējo ventilāciju, vai izmantojot elpceļu aizsardzības līdzekļus. Sargāt no atklātas liesmas/karstuma.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Elpošanas aizsardzība: Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešama.

Ādas aizsardzība:

Roku aizsardzība: Aizsargcimdi.

Ķermeņa aizsardzība: Aizsargapģērbs.

Acu /sejas aizsardzība: Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešama.

Higiēnas pasākumi: Ievērot parastos higiēnas standartus. Darba laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.

Vides riska pārvaldība: Skatīt apakšiedaļas 6.2. un 6.3. Skatīt arī 13. iedaļu.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

Izskats:

Aggregātvoklis:

Pasta

Krāsa:

Dažāda, atkarībā no specifikācijas.

Smarža:

Raksturīga

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

SOUDAL

Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Smaržas sliekšnis:	Nav pieejamu datu.
pH:	Nav pieejamu datu.
Kušanas/sasalšanas temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	Nav pieejamu datu.
Uzliesmošanas temperatūra:	> 240 °C
Iztvaikošanas ātrums:	Nav pieejamu datu.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	Nav piemērojama.
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:	Nav pieejamu datu.
Tvaika spiediens:	Nav pieejamu datu.
Tvaika blīvums:	Nav pieejamu datu.
Relatīvais blīvums (ūdens = 1):	1,4 (20 °C)
Šķīdība:	Ūdenī nešķīst. Šķīst organiskajos šķīdinātājos.
Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:	Nav piemērojams (maisījums).
Pašaizdegšanās temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Noārdīšanās temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Viskozitāte:	Nav pieejamu datu.
Sprādzienbīstamība:	Maisījumā nav ķīmisku grupu, kas saistītas ar sprādzienbīstamām īpašībām.
Oksidēšanas īpašības:	Maisījumā nav ķīmisku grupu, kas saistītas ar oksidēšanas īpašībām.
9.2. Cita informācija:	
Tilpumsvars:	1400 kg/m ³ (20 °C)

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja:

Karsēšana paaugstina ugunsgrēka risku.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Nav pieejamu datu.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:

Sargāt no atklātas liesmas/karstuma.

10.5. Nesaderīgi materiāli:

Nav pieejamu datu.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:

Degšanas rezultātā var veidoties CO, CO₂, mazi daudzumi hlorūdeņraža un slāpekļa gāzu.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Akūtā toksicitāte: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami. Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām. Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Sastāvdaļas:	Viela	Iedarbības veids, dzīvnieks	Deva
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	LD ₅₀ , orāli, žurkas (OECD 401) LD ₅₀ , dermāli, truši (OECD 402) LC ₅₀ , ieelpojot, žurkas, 4h (OECD 403)	> 5000 mg/kg > 3160 mg/kg > 5266 mg/m ³
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-((1-oksihexil)amino)etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	LD ₅₀ , orāli, žurkas LD ₅₀ , dermāli, žurkas	> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	LD ₅₀ , orāli, žurkas (OECD 401) LD ₅₀ , dermāli, žurkas (OECD 402) LC ₅₀ , ieelpojot, žurkas, 4h (OECD 403)	1490 mg/kg > 3170 mg/kg > 460 mg/m ³
	Trimetoksiviniilsilāns	LD ₅₀ , orāli, žurkas (OECD 401) LD ₅₀ , dermāli, truši (OECD 402) LC ₅₀ , ieelpojot, žurkas, 4h (OECD 403)	7120 - 7236 mg/kg 3259 - 3880 mg/kg 16,8 mg/l

Kodīgums / kairinājums, ādai:

Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	Viela	Rezultāts	Metode
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	Truši: Nekairina ādu.	OECD 404
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	Truši: Nekairina ādu.	OECD 404
	Trimetoksiviniilsilāns	Truši: Nekairina ādu.	

Nopietns acu bojājums / kairinājums:

Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	Viela	Rezultāts	Metode
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	Truši: Nekairina acis.	OECD 405
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	Truši: Nekairina acis.	OECD 405
	Trimetoksiviniilsilāns	Truši: Nekairina acis.	OECD 405

Elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	Viela	Rezultāts	Metode
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-((1-oksihexil)amino)etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	Nav sensibilizējošs ādai.	OECD 429
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	Jūrascūciņas: Nav sensibilizējošs ādai.	OECD 406
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	Jūrascūciņas: Nav sensibilizējošs ādai.	OECD 406
	Trimetoksiviniilsilāns	Jūrascūciņas: Nav sensibilizējošs ādai.	OECD 406

Mikroorganismu šūnu mutācija:

Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	Viela	Rezultāts	Metode
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-((1-oksihexil)amino)etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	Negatīvs Negatīvs Negatīvs	<i>In vitro</i> (AMES tests; <i>S. typhimurium</i>) <i>In vitro</i> (AMES tests; <i>Escherichia coli</i>) <i>In vitro</i> (Hromosomu aberāciju tests; Cilvēka limfocīti)
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	Negatīvs Negatīvs Negatīvs Negatīvs	<i>In vitro</i> (OECD 471) <i>In vivo</i> (OECD 474) <i>In vivo</i> (OECD 475) <i>In vivo</i> (OECD 483)
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	Negatīvs Negatīvs Negatīvs	<i>In vitro</i> (OECD 473; ar un bez metaboliskās aktivizācijas) <i>In vitro</i> (OECD 476; ar un bez metaboliskās aktivizācijas) <i>In vitro</i> (Ames tests; ar un bez metaboliskās aktivizācijas)
	Trimetoksiviniilsilāns	Negatīvs Negatīvs Negatīvs Negatīvs	<i>In vitro</i> (OECD 473; ar un bez metaboliskās aktivizācijas) <i>In vitro</i> (OECD 476; ar un bez metaboliskās aktivizācijas) <i>In vitro</i> (OECD 471; ar un bez metaboliskās aktivizācijas) <i>In vivo</i> , žurkas, ieelpojot, 3 dienas, 1 reizi dienā (OECD 489)

Kancerogēnums:

Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami. Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām. Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Auglība:

Sastāvdaļas:	Vielas	Rezultāts	Metode
	Oglūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	Negatīvs Negatīvs Negatīvs	NOAEL, žurkas, orāli, 6 ned., katru dienu: > 1000 mg/kg (OECD 422) NOAEC, žurkas, ieelpojot, 8 ned., 6h d., 5 d. ned.: ≥ 300 ppm mg/kg (OECD 421) NOAEC, žurkas, ieelpojot, 13 ned., 6h d., 5 d. ned.: ≥ 1500 ppm mg/kg (OECD 416)
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetilētil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	Negatīvs	NOAEL, žurkas, orāli, 30 - 50 d.: ≥ 10 mg/kg (OECD 421)
	Trimetoksivinilsilāns	Negatīvs Negatīvs	NOAEL (P), žurkas, orāli, ≤ 43 dienas: 1000 mg/kg (OECD 422) NOAEL, žurkas, ieelpojot, 10 dienas, 6h dienā: 25 ppm (EPA OTS 798.4350)

Attīstība:

Sastāvdaļas:	Vielas	Rezultāts	Metode
	Oglūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	Negatīvs	NOAEL, žurkas, orāli, 10 dienas: > 1000 mg/kg (OECD 414)
	Trimetoksivinilsilāns	Negatīvs	NOAEL, žurkas, ieelpojot, 10 dienas, 6h dienā: 100 ppm (EPA OTS 798.4350)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):

Vienreizēja iedarbība (STOT SE): Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami. Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām. Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Atkārtota iedarbība (STOT RE): Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami. Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām. Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	Vielas	Rezultāts
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksihexil)amino]etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	NOAEL, orāli, žurkas, 28 dienas: 1000 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Oglūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	NOAEL, orāli, žurkas, 13 ned., katru dienu: > 5000 mg/kg (OECD 408) NOAEC, ieelpojot, žurkas, 13 ned., 6h d., 5 d. ned.: 10400 mg/m ³ (OECD 413)
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetilētil)-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	LOAEL, žurkas, orāli, 28 d.: 10 mg/kg (OECD 421)
	Trimetoksivinilsilāns	LOAEL, orāli, žurkas, 6 - 8 nedēļas, reizi dienā: 62.5 - 250 mg/kg ķermeņa svara dienā (OECD 422) NOAEC, ieelpojot, žurkas, 14 nedēļas, 6h dienā: 100 ppm

Bīstamība ieelpojot: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami. Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām. Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:

Nav uzrādīts.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:

Ieelpojot:	Ietekme nav zināma.
Nokļūstot uz ādas:	Ietekme nav zināma.
Nokļūstot acīs:	Viegls kairinājums.
Norijot:	Ietekme nav zināma.

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība:

Nav uzrādīts.

Pārējā informācija:

Nav uzrādīts.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums:

Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami. Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.

Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Sastāvdaļas:	Viela	Iedarbības veids, organisms	Deva
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	LC ₅₀ , zivis, <i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96h EC ₅₀ , dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 48h EC ₅₀ , aļģes, 96h (EPIWIN 3.10) NOEC, dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 21 d.	> 1000 mg/l > 1000 mg/l 85 mg/l 0,9 mg/l
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	LL ₅₀ , zivis, <i>Scophthalmus maximus</i> , 96h (OECD 203) LL ₅₀ , dafnijas, <i>Acartia tonsa</i> , 48h (ISO 14669) ErC ₅₀ , aļģes, <i>Skeletonema costatum</i> , 72h (ISO 10253) NOEL, zivis, <i>Oncorhynchus mykiss</i> , 28 d. NOEL, dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 21 d. EC ₅₀ , mikroorganismi, aktivētās dūņas, 3h (OECD 209)	> 1028 mg/l > 3193 mg/l > 10000 mg/l > 1000 mg/l > 1000 mg/l > 100 mg/l
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetil)etil]-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	LC ₅₀ , zivis, <i>Danio rerio</i> , 96h (OECD 203) NOEC, dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 21 d. (OECD 211) EC ₅₀ , aļģes, <i>Scenedesmus subspicatus</i> , 72h IC ₃₀ , mikroorganismi, aktivētās dūņas, 3h (OECD 209)	> 100 mg/l 2 µg/l 61 mg/l > 100 mg/l
	Trimetoksivinilsilāns	LC ₅₀ , zivis, <i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96h EC ₅₀ , dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 48h (ES metode C.2) EC ₅₀ , aļģes, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 7 d. (EPA 67014-73-0) NOEC, dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 21 d. (OECD 211)	191 mg/l 168,7 mg/l 210 mg/l 28,1 mg/l

12.2. Noturība un spēja noārdīties:

Satur sastāvdaļas, kas nav viegli bioloģiski noārdāmas.

Sastāvdaļas:	Viela	Rezultāts
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	20 %, 28 dienās (Literatūras dati)
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	74 %, 28 dienās (OECD 306)
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetil)etil]-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	2 %, 28 dienās (OECD 301 B)
	Trimetoksivinilsilāns	51 %, 28 dienās (OECD 301 F) Fotodegradācija gaisā: 0,56 dienas (OH ⁻ radikāļi: 500000 /cm ³) (Aprēķins) Pusnoārdīšanās periods ūdenī: < 2,4h; pH = 7 (OECD 111)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Log Kow: Nav piemērojams (maisījums).

Satur sastāvdaļas, kam ir bioakumulācijas potenciāls.

Sastāvdaļas:	Viela	Rezultāts
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	Log Kow: > 6 (ES metode A.8)
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetil)etil]-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	Log Kow: > 6,5 (23 °C; OECD 117) BCF: 24,3 - 437,1 (60 d., <i>Cyprinus carpio</i> ; OECD 305)
	Trimetoksivinilsilāns	Log Kow: 2 (20 °C; QSAR)

12.4. Mobilitāte augsnē:

Satur sastāvdaļas, kas ir potenciāli mobilas augsnē.

Satur sastāvdaļas, kas absorbējas augsnē.

Sastāvdaļas:	Viela	Rezultāts
	Ogļūdeņraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie	Gaisā: 8,3 % <> Nogulsnes: 83,2 % <> Augsnē 7,4 % <> Ūdenī: 1 % (Mackay, III līmenis)
	Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) [[3,5-bis(1,1-dimetil)etil]-4-hidroksifenil]metil]butilmalonāts	Log Koc: 3,04 - 8,1 (SRC CKOCWIN v2.0)
	Trimetoksivinilsilāns	Gaistamība (Henrija likuma konstante H): 8.72E-5 atm m ³ /mol

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nepietiekamu datu dēļ nevar paziņot, vai produkta sastāvdaļa (-as) atbilst PBT vai vPvB kritērijiem, kādi noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Globālās sasilšanas potenciāls (GSP): Neviena no zināmajām sastāvdaļām nav iekļauta fluorēto siltumnīcefekta gāzu sarakstā (Regula (EK) Nr. 517/2014).

Ozona noārdīšanas potenciāls (ONP): Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) Nr. 1005/2009).

Sastāvdaļas:	Viela	Ietekme
	Maisījums: N,N'-etān-1,2-diilbis(heksānamīds); 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekānamīds; N,N'-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)	Piesārņo gruntsūdenus.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

Šajā iedaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts.

Ja tie būtu piemērojami un pieejami, iedarbības scenāriji tiktu pievienoti šīs DDL pielikumā.

Vienmēr izmantot attiecīgo iedarbības scenāriju, kas atbilst jūsu identificētajam lietojuma veidam.

13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lietotājam ir jāapzinās, ka šī produkta atkritumu kategorija ir atkarīga no konkrētajiem lietošanas apstākļiem.

Zemāk dotie atkritumu kodī ir rekomendējoši, pamatoti ar produkta lietošanas norādījumiem.

Atkritumu klasifikācija:

Produkts:

Grupa: 0804 Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi.

Klase:

080410 Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei.

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1357/2014 tiek uzskatīts par nebīstamiem atkritumiem.

Utilizēt ar licencēta atkritumu savākšanas uzņēmuma starpniecību.

Piemēram, nogādāt atzītā sadedzināšanas iekārtā, kas aprīkota ar izplūdes gāzu skruberi enerģijas atgūšanai.

Iepakojums:

Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu).

Klase: 150102 Plastmasas iepakojums.

Iepakojumu iztukšot pilnīgi. Nogādāt licencētā atkritumu savākšanas uzņēmumā.

Pārējā informācija:

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā vai apkārtējā vidē.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs:

Nav klasificēts.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Nav klasificēts.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificēts.

14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificēts.

14.5. Vides apdraudējumi:

Nav klasificēts.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Nav uzrādīts.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav piemērojama.

Pārējā informācija:

Produkts nav bīstama krava atbilstoši ADR/RID, ADN, IMDG/IMSBC un ICAO-TI/IATA-DGR.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris), ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskaņā ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

2015. gada 22. decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Maisījuma ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

Pārējā informācija:

REACH XVII pielikums:	1. sleja: 3. punkts	Trimetoksivinilsilāns; Oglūdenraži, C23-C23, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 0,03 % aromātiskie
	1. sleja: 40. punkts	Trimetoksivinilsilāns
2010/75/ES:	GOS saturs:	4,57 - 4,63 %; 63,98 - 64,86 g/l

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi:

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)
vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)
Log Kow - sadalījuma koeficienta n-oktanolis/ūdens logaritms
LC₅₀ - letālā koncentrācija 50 % testa populācijas
LD₅₀ - letālā deva 50 % testa populācijas
EC₅₀ - vidējā efektīvā koncentrācija
IC₅₀ - inhibējošā koncentrācija 50 % testa populācijas
LL₅₀ - letālais līmenis 50% testa organismu
IC₅₀ - inhibējošā koncentrācija 50 % testa populācijas
NOEC - Nenovērojamās ietekmes koncentrācija
NOAEL - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
NOAEC - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija
LOAEL - Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija
QSAR - Kvantitatīvie struktūras aktivitātes attiecības modeļi
EPA - Vides aizsardzības aģentūra, ASV
NOEL - Nenovērojamās ietekmes līmenis
BCF - biokoncentrācijas faktors
Log Koc - organiskā oglekļa sadalīšanās koeficienta logaritms
ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu
ADN - bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi baržās pa iekšzemes ūdensceļiem
IMDG - Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru
IMSBC - Jūras cieta beramkravu kodekss
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums
TI - Tehniskās instrukcijas par bīstamo kravu drošu pārvadāšanu
ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija
DGR - Noteikumi par bīstamām kravām

Bīstamības klašu un apzīmējumu kodu atšifrējumi:

Acute Tox. 4 - Akūts toksiskums, 4. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 1 - Viela bīstama ūdens videi, 1. hroniskas bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 4 - Viela bīstama ūdens videi, 4. hroniskas bīstamības kategorija
Asp. Tox. 1 - Bīstams ieelpojot, 1. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 3 - Uzliesmojošs šķidrums, 3. bīstamības kategorija
STOT RE 1 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība, 1. bīstamības kategorija

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H302 - Kaitīgs, ja norīts
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
H332 - Kaitīgs ieelpojot
H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām
H413 - Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra:

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Fix All High Tack (MS polimēra līme - hermētiķis)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 10.04.2018.

Sagatavota latviešu valodā: 24.09.2019.

Klasifikācija:

Nav.

Klasificēšanas procedūra:

Aprēķina metode un, pamatojoties uz maisījuma fizikālajām īpašībām. Saistībā ar ietekmi uz vidi novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu:

Versijas Nr.	Datums	
Nav uzrādīts.	06.09.2010.	Sākotnējais izdevums.
Nav uzrādīts.	Nav uzrādīts.	Iepriekšējais izdevums.
Nav uzrādīts.	10.04.2018.	Labojums (labojuma Nr. 0600). Veiktas izmaiņas 2. un 3. iedaļā.

Informācija par teksta sagatavošanu:

Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota SIA „SOUDAL” no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (labošanas datums: 10.04.2018.) angļu valodā.

Informācija uzziņām: tālr. (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com

Saistību atruna:

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne produkta ražotājs, ne tā izplatītājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeljoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.